



PIN#	NOMENCLATURA DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
01003	BELT DRESSING "S"	USDA Grado "H-2"; Reduce Deslizamiento y Alarga Vida de Correas; Limpia, Preserva, Contra-agua y Rejuvenece
01005	ELECTRO-SOLV "S"	USDA Grado "H-2"; Solvente de Alta Pureza, No- Conductor, No Deja Residuos, Seca Rápidamente
01007	MOLY DRY FILM "S"	USDA Grado "H-2" Para Temperaturas y Presiones Extremas; Bajo Coeficiente de Fricción; Inerte al Agua, Aceite, Bases y Ácidos
01011	SILICONE "S"	USDA Grado "H-1"; Disminuye el Coeficiente de Fricción; Puro Silicón; Contra-agua, Claro y No Mancha
01013	SLOG "S"	USDA Grado "H-2"; Grasa Penetrante muy Pegajosa, Reconstruye Dientes, Extrema Presión; No Desprende, No Gotea, No Derrite, No Seca, o Forma Depósitos
01015	SL-WR WHITE "S"	USDA Grado "H-1"; Grasa Penetrante Multi-Propósito Blanca; Contra-agua, No Mancha

Continúa en la próxima página

AEROSOLES (continua)



PIN#	NOMENCLATURA DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
01017	SPO "S"	USDA Grado "H-2"; Todo Propósito Fortificado con Bisulfuro de Molibdeno; Libera y Lubrica Tuercas, Tornillos, y Partes Gripadas
01019	SRC #1 "S"	USDA Grado "H-2"; Aceite Para Cadenas Fortificado con Bisulfuro de Molibdeno; Para Extrema Presión, Inhibidores De Herrumbre y Oxidación
01028	SL-M2 "S"	USDA Grado "H-2"; Grasa Penetrante Multi-Propósito Fortificada con Bisulfuro de Molibdeno; Recomendada para Ambientes Agresivos
01040	CITRA SOLV "S"	USDA Grado "H-2"; Limpiador y Desgrasador Natural Soluble en Agua, Biodegradable, No Tóxico No Cáustico
01042	D-MOIST "S"	USDA Grado "H-2"; Desplazador de Humedad, Lubricante, Penetrante; Película Protectora Sella Contra Herrumbre y Corrosión

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.