

PRODUCTOS AUTOMOTRICES



PIN#	NOMENCLATURA DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
18000	SLC 10	
18005	SLC 20	
18010	SLC 30	
18015	SLC 40	
18020	SLC 50	
18043	SLC 5W-30	
18047	SLC 5W-60	
18055	SLC 10W-30	
18060	SLC 10W-40	
18065	SLC 10W-50	
18090	SLC 15W-40	
18095	SLC 15W-50	
18110	SLC 20W-40	
18115	SLC 20W-50	

*** USDA Grado "H-2"; Aceite para Motor Mezclado Sintético Metálico fortificado con Bisulfuro de Molibdeno, Gasolina/Diesel, Flota Mixta, Equipo Estacionario fuera del camino**

Continua en próxima pagina

PRODUCTOS AUTOMOTRICES (continua)



PIN#	NOMENCLATURA DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
18210	SPEED RACER 10 W (30)	Aceite para motor sintético, Alta estabilidad térmica, bajo Punto de Fluidez, Alto Índice de Viscosidad
18498	SLC 2 CYCLE HP	Aceite de 2-Ciclos de alto rendimiento, TC-W3, 100 a 1
18500	SLC 2 STROKE	VIA/TC-W3, 100 a 1
08170	S-ATF	Multi-Propósito Dexron® III y Mercon®
08172	S-RATF	Racing ATF, Ford Tipo F

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.